

Tubería helicoidal

Tubería helicoidal de acero galvanizado DX51D Z200

Longitud: 3 ML

Espesor: desde 0,5 mm hasta 1,0 mm

Diámetro: desde 80 mm hasta 1250 mm

		TUBO DE AC. GALV.		TUBO DE AC. GALV. AUTOCONECTABLE	
					
		GTØ		GTØA	
ESPESOR	Ø	€ /UD (3ML)	€ /ML	€ /UD (3ML)	€ /ML
0,5	80	26,40	8,80	-	-
	100	27,47	9,16	28,73	9,58
	125	33,59	11,20	34,39	11,47
	150	40,68	13,56	42,52	14,18
	160	44,65	14,89	46,55	15,52
	180	47,71	15,90	50,08	16,70
	200	52,65	17,55	54,13	18,05
	225	60,14	20,05	63,24	21,08
	250	67,17	22,39	69,75	23,25
	300	86,12	28,71	91,06	30,36
	315	94,87	31,63	100,22	33,41
	355	111,01	37,01	112,82	37,61
0,6	400	130,13	43,38	139,63	46,55
	450	146,72	48,91	162,95	54,32
	500	161,76	53,92	178,58	59,53
	560	227,61	75,87	-	-
	600	255,09	85,03	-	-
	630	274,27	91,43	-	-
0,8	710	324,03	108,01	-	-
	800	374,86	124,96	-	-
	900	469,79	156,60	-	-
1,0	1000	556,62	185,54	-	-
	1120	638,24	212,75	-	-
	1250	702,53	234,18	-	-

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Posibilidad de suministro en otras longitudes: + 10% incremento de precio por metro lineal

Codos estampados y engatillados

Codos de acero galvanizado DX51D Z200

Angulos: 45° y 90°

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm

Sin junta de goma / con junta de goma

CODO A 45°			CODO A 90°		
					
					
	GC45Ø	GCG45Ø	GC90Ø	GCG90Ø	
	SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA	CON GOMA	
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	
80	9,19	11,86	11,11	13,78	
100	9,66	12,26	12,56	15,05	
125	10,47	13,43	13,72	16,81	
150	14,16	16,92	19,48	23,49	
160	16,50	18,32	24,36	28,26	
180	17,82	20,59	29,98	32,78	
200	19,90	22,91	31,88	34,54	
225	26,66	31,52	37,63	41,46	
250	29,89	34,73	46,16	48,01	
300	33,61	39,66	49,87	56,26	
315	37,99	42,14	54,43	59,50	
355	41,23	45,77	64,84	93,32	
400	62,46	67,63	88,40	99,60	
450	70,08	76,41	116,66	121,48	
500	88,28	93,28	138,46	142,49	
560	97,77	-	154,58	-	
600	104,38	-	170,45	-	
630	117,87	-	202,58	-	
710	133,12	-	226,94	-	
800	181,18	-	289,51	-	
900	206,98	-	340,76	-	
1000	253,42	-	408,71	-	
1120	341,40	-	558,59	-	
1250	418,45	-	679,86	-	

Por defecto, y si no se indica lo contrario en el pedido, hasta Ø200 se suministrarán codos estampados
Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Codos estampados y engatillados

Codos de acero galvanizado DX51D Z200

Angulos 30° y 60°

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm

Sin junta de goma / con junta de goma

	CODO A 30°		CODO A 60°	
				
	GC30Ø	GCG30Ø	GC60Ø	GCG60Ø
	SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA	CON GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
100	27,21	31,80	39,43	42,19
125	27,71	33,16	40,63	43,47
150	28,30	34,18	41,70	44,62
160	29,74	36,20	42,50	45,48
180	31,96	36,48	43,87	46,64
200	33,06	38,93	44,46	47,58
225	33,97	40,31	45,20	48,36
250	35,95	42,14	46,01	49,23
300	36,18	45,02	49,95	53,44
315	39,05	46,81	51,64	55,26
355	41,00	63,90	76,06	81,39
400	59,46	92,70	77,69	106,94
450	64,00	110,83	91,92	116,64
500	79,99	134,46	99,90	137,99
560	90,90	-	123,66	-
600	95,22	-	139,15	-
630	97,12	-	147,49	-
710	114,50	-	171,14	-
800	150,74	-	225,76	-
900	189,88	-	241,62	-
1000	227,58	-	302,50	-
1120	262,35	-	442,95	-
1250	313,08	-	580,21	-

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Manguitos

Manguitos de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm

Sin junta de goma / con junta de goma

	MANGUITO MACHO/MACHO		MANGUITO BRIDA ANCHA ALA 30-40 mm		MANGUITO BRIDA CORTA ALA 10 mm	MANGUITO HEMBRA
						
	GMØ	GMGØ	GMBØ	GMBGØ	GMBCØ	GMHØ
	SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA	SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	3,42	8,49	-	-	-	3,31
100	3,30	7,68	5,41	8,94	5,41	3,61
125	3,42	8,32	6,92	9,36	7,00	3,84
150	3,78	8,90	9,83	10,38	7,69	4,07
160	4,07	9,25	10,24	10,64	8,20	4,25
180	4,36	11,40	10,80	13,33	8,51	4,36
200	4,65	11,96	11,34	13,72	10,36	4,71
225	5,00	12,27	18,08	20,38	12,07	5,00
250	5,93	13,03	19,02	21,10	13,97	5,70
300	7,56	17,74	25,86	28,16	14,87	7,68
315	8,55	18,38	28,64	31,60	16,49	8,55
355	11,17	24,54	32,26	35,45	23,05	11,28
400	13,61	27,04	41,23	43,99	31,04	13,96
450	15,64	32,62	43,69	47,29	33,18	17,80
500	17,62	33,55	46,67	51,10	33,68	19,42
560	20,55	-	50,55	-	-	22,53
600	22,11	-	54,37	-	-	22,97
630	22,56	-	58,65	-	-	28,84
710	25,55	-	67,09	-	-	32,88
800	30,00	-	71,48	-	-	38,50
900	35,34	-	78,59	-	-	45,34
1000	41,77	-	85,66	-	-	53,78
1120	48,78	-	103,88	-	-	62,69
1250	58,32	-	115,47	-	-	74,92

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Abrazaderas

Abrazaderas de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma / con junta de goma según modelos

	ABRAZADERA ISOFÓNICA	ABRAZADERA CLÁSICA (2 MEDIAS LUNAS)	ABRAZADERA ATORNILLAR
			
	GABI Ø	GB Ø	ABWAT Ø
	CON GOMA	SIN GOMA	SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
80	2,70	-	-
100	2,70	7,56	11,72
125	3,09	8,06	12,50
150	3,73	8,56	13,05
160	3,89	9,07	13,37
180	4,62	9,58	13,72
200	4,87	10,08	13,83
225	5,48	10,32	14,93
250	5,68	10,58	17,40
300	7,04	11,08	19,25
315	7,27	11,59	21,46
355	8,33	12,10	24,13
400	9,59	12,60	25,54
450	14,06	13,10	31,73
500	15,42	13,60	36,49
560	17,31	16,35	-
600	18,83	16,72	-
630	19,63	17,19	-
710	22,18	21,33	-
800	26,04	24,23	-
900	40,38	26,72	-
1000	45,86	32,59	-
1120	52,99	35,97	-
1250	63,09	39,68	-

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Reducciones

REDUCCIÓN



Reducciones concéntricas de acero galvanizado DX51D Z200
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos

GRDØØ

GRDGØØ

SIN GOMA (PVP FILA SUPERIOR)

CON GOMA (PVP FILA INFERIOR)

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	11,73 20,41										
125	11,87 20,71	12,31 21,10									
150	13,23 19,64	14,79 21,39	14,33 22,84								
160	- 19,64	14,79 21,39	14,33 22,84	16,23 25,25							
180	- 22,34	16,67 22,34	16,23 24,00	16,23 25,46	16,23 25,46						
200	- 25,46	16,76 23,32	16,41 25,46	16,23 27,19	16,23 27,19	18,04 29,90					
225	- 30,38	23,57 31,83	22,21 28,16	20,85 28,93	20,85 30,38	20,76 31,83	20,48 33,78				
250		28,92 -	27,55 29,42	27,02 31,83	27,02 31,83	23,40 33,78	23,21 35,42	23,12 37,16			
300			32,73 40,55	32,27 34,44	32,27 34,44	31,55 36,28	28,64 38,04	28,10 39,00	27,46 40,55		
315				32,27 34,44	32,27 34,44	31,99 34,17	30,74 32,81	29,92 40,64	29,10 42,10	28,10 44,13	
355					42,7 42,57	39,97 41,61	38,80 41,42	38,08 40,64	37,61 43,54	36,08 46,54	34,99 48,68
400						50,84 52,74	48,12 51,38	47,06 50,22	46,06 49,16	41,97 72,96	41,34 78,38
450							56,48 64,50	55,47 60,47	52,66 56,21	51,76 59,13	50,84 80,32
500								59,91 -	57,38 65,55	57,01 65,12	56,29 60,10
560									69,29 -	67,86 -	71,39 -
600										84,80 -	82,42 -
630											83,76 -
710											
800											
900											
1000											
1120											
1250											

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
48,27											
79,93											
52,43	51,50										
83,03	87,96										
63,69	60,56	62,98									
94,32	93,37	-									
76,40	73,66	75,30	71,35								
-	-	-	-								
91,94	89,54	84,01	79,58								
-	-	-	-								
93,03	90,75	91,08	88,29	84,24	81,57						
-	-	-	-	-	-						
	107,92	110,22	108,48	107,67	102,45	92,59					
	-	-	-	-	-	-					
			158,37	152,34	135,73	119,50	114,64				
			-	-	-	-	-				
				183,19	174,13	154,42	140,74	129,15			
				-	-	-	-	-			
					219,87	198,85	156,75	145,38	135,63		
					-	-	-	-	-		
						276,48	263,14	208,84	189,24	169,17	
						-	-	-	-	-	
							312,44	291,68	279,38	269,06	262,57
							-	-	-	-	-

Tapas y pasamuros

Tapas y pasamuros de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma / con junta de goma

TAPA			PASAMURO
			
			LONGITUD 500 mm
	GTPØ	GTPGØ	GPMØ
	SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
80	4,92	5,03	14,51
100	5,02	5,13	15,01
125	5,29	5,89	16,02
150	6,32	7,19	16,64
160	6,87	8,19	17,34
180	7,69	10,14	18,75
200	9,34	11,48	22,41
225	10,82	12,60	26,26
250	11,89	15,62	27,38
300	14,10	18,61	30,92
315	14,27	19,17	32,04
355	19,51	25,75	34,58
400	22,40	30,93	37,11
450	36,34	47,48	40,56
500	42,69	55,06	44,11
560	48,61	-	60,69
600	56,80	-	65,04
630	59,03	-	66,44
710	74,72	-	76,66
800	92,06	-	94,36
900	108,69	-	111,26
1000	139,95	-	138,01
1120	151,44	-	170,41
1250	200,61	-	226,74

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Derivaciones y TEs

TEs y derivaciones de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma / con junta de goma

DERIVACIÓN SIMPLE		TE SIMPLE A 90°		TE SIMPLE A 45°
				
GDØ		GTS90Ø	GTS90Ø	GTS45Ø
SIN GOMA		SIN GOMA	CON GOMA	SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
100	55,46	12,43	20,87	30,54
125	58,51	15,05	25,25	32,16
150	62,09	22,46	31,49	38,73
160	65,94	22,57	32,84	41,41
180	69,97	27,98	43,86	49,45
200	69,97	27,81	46,30	55,12
225	84,58	41,58	56,49	65,56
250	84,58	42,24	57,12	77,58
300	92,55	59,46	81,81	93,55
315	96,40	66,10	83,82	110,68
355	97,86	108,01	119,77	127,17
400	118,82	120,77	130,69	152,08
450	125,34	158,16	176,16	173,36
500	155,54	175,77	185,42	207,79
560	183,43	187,68	-	232,23
600	213,37	209,46	-	242,55
630	246,29	228,64	-	295,89
710	277,04	270,29	-	327,17
800	322,49	315,54	-	398,18
900	376,66	367,68	-	472,58
1000	444,02	510,12	-	561,48
1120	535,54	593,97	-	711,62
1250	647,30	707,15	-	896,45

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

TEs con reducción a 90°

TE CON REDUCCIÓN A 90°



TEs a 90° con reducción de acero galvanizado DX51D Z200
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos
Sin junta de goma / con junta de goma

GTR90ØØ

GTRG90ØØ

SIN GOMA (PVP FILA SUPERIOR)

CON GOMA (PVP FILA INFERIOR)

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	11,37 27,96										
125	12,21 30,44	14,82 32,41									
150	15,88 34,58	16,11 36,14	16,94 38,74								
160	14,82 34,58	15,88 36,14	17,28 38,74	21,01 41,94							
180	19,29 41,32	19,39 43,07	17,61 45,36	25,02 47,73	21,96 47,73						
200	17,39 -	18,50 50,64	18,56 53,83	25,58 56,01	22,01 56,01	39,51 58,01					
225	23,63 -	26,14 -	21,34 59,33	25,41 62,53	25,52 62,53	28,42 65,55	29,31 70,30				
250	21,62 -	21,34 -	21,46 -	25,52 67,20	25,52 67,20	45,75 72,38	30,43 76,51	47,76 78,79			
300	24,74 -	32,38 -	33,88 -	32,83 -	30,82 -	38,23 79,83	39,35 82,12	39,07 82,12	53,06 90,07		
315	33,44 -	33,44 -	37,10 -	38,77 -	41,60 -	45,90 -	49,04 87,39	53,42 91,52	59,90 97,32	67,31 100,95	
355	35,97 -	35,97 -	36,69 -	40,75 -	44,32 -	46,62 -	51,31 -	57,91 98,67	64,28 106,54	72,44 118,55	75,77 124,24
400	41,18 -	41,18 -	44,00 -	46,51 -	48,70 -	51,74 -	55,40 -	60,21 -	69,83 116,38	75,68 123,01	79,34 133,98
450	41,81 -	41,81 -	47,03 -	49,65 -	51,31 -	53,72 -	59,05 -	65,12 -	73,69 -	83,42 151,49	84,24 155,40
500		42,96 -	50,28 -	53,21 -	54,77 -	56,34 -	64,28 -	69,61 -	78,70 -	88,12 -	91,36 -
560			57,73 -	60,25 -	63,99 -	64,86 -	72,55 -	75,62 -	89,99 -	99,77 -	102,41 -
600				63,22 -	65,96 -	68,37 -	70,03 -	82,75 -	93,40 -	105,47 -	105,47 -
630					73,97 -	73,43 -	79,56 -	85,93 -	97,24 -	104,89 -	114,68 -
710							88,99 -	92,84 -	103,28 -	114,03 -	123,47 -
800									126,10 -	135,02 -	137,52 -
900										149,05 -	142,78 -
1000											172,30 -
1120											
1250											

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
86,22											
157,90											
90,31	104,00										
175,09	210,28										
100,75	107,57	114,77									
-	-	-									
112,38	121,06	132,59	157,28								
-	-	-	-								
114,03	129,51	143,22	163,96	184,27							
-	-	-	-	-							
123,26	141,48	160,02	175,95	188,11	198,55						
-	-	-	-	-	-						
134,34	149,37	169,67	188,00	215,45	228,71	241,56					
-	-	-	-	-	-	-					
159,58	166,61	190,21	209,95	236,84	246,27	259,89	275,91				
-	-	-	-	-	-	-	-				
163,96	172,65	158,04	226,96	250,02	263,73	275,47	308,95	335,94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
175,38	179,55	282,60	284,26	278,55	287,99	307,63	334,74	377,66	461,06		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					311,57	354,05	379,62	426,48	474,66	525,27	
					-	-	-	-	-	-	
						361,42	394,46	437,25	516,81	567,52	592,54
						-	-	-	-	-	-

Tes con reducción a 45°

TE CON REDUCCIÓN A 45°

Tes a 45° con reducción de acero galvanizado DX51D Z200
Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos
Sin junta de goma



GTR45ØØ

SIN GOMA

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250	300	315
100	26,65										
125	31,88	31,88									
150	34,39	32,83	35,64								
160	34,39	34,39	35,64	35,64							
180	35,97	35,97	37,73	40,14	55,74						
200	37,95	38,56	39,51	43,17	59,96	47,46					
225	39,51	39,51	43,71	45,47	63,15	50,70	56,76				
250	41,38	41,38	46,41	51,23	71,14	54,77	58,63	66,37			
300	44,95	45,57	47,46	52,89	73,46	59,68	64,38	72,75	80,49		
315	47,46	46,93	35,57	53,10	75,49	57,29	67,52	75,05	80,38	87,89	
355	47,46	47,46	53,21	56,55	78,54	64,38	72,64	78,49	84,98	94,69	100,45
400	50,28	54,15	58,95	63,76	88,56	68,26	76,11	80,81	88,42	100,24	107,03
450	53,10	55,30	59,90	64,08	88,99	70,03	77,96	83,51	94,59	110,70	115,30
500		58,33	63,35	67,95	94,37	76,62	82,47	93,65	105,56	124,91	132,22
560			69,14	73,32	101,82	80,45	88,90	102,61	113,70	134,89	142,68
600				75,18	104,41	82,97	89,89	104,25	115,67	143,78	149,91
630					119,65	90,44	95,58	108,12	123,26	145,53	155,29
710							114,80	123,57	132,81	153,54	162,54
800									152,11	160,78	171,66
900										179,33	198,55
1000											
1120											
1250											

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
122,40											
125,33	143,29										
148,23	162,64	186,37									
157,05	173,84	201,83	229,48								
168,91	181,43	203,38	238,26	251,11							
175,72	188,67	207,77	247,27	256,38	273,61						
182,51	201,72	227,63	254,18	282,94	308,50	322,11					
183,93	221,70	255,61	283,26	307,95	328,70	347,80	407,83				
217,74	249,46	272,62	320,46	322,77	349,45	359,88	402,35	443,28			
249,79	262,86	293,92	331,55	334,30	347,90	393,24	427,58	490,92	527,69		
		312,33	346,81	367,66	376,78	384,22	450,63	530,75	583,76	630,96	
		334,18	368,55	388,09	401,59	422,88	517,80	622,38	678,26	774,72	808,55

Cruces simples y con reducción a 90°

Cruces a 90° simples y con reducción de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma

CRUZ SIMPLE A 90°



GCRUZ90Ø

SIMPLES

Ø	PVP €
100	45,66
125	47,92
150	50,19
160	54,04
180	56,80
200	59,47
225	66,07
250	79,77
300	88,25
315	104,52
355	110,84
400	146,04
450	164,09
500	203,46
560	239,68
600	265,99
630	276,55
710	301,91
800	371,50
900	429,59
1000	547,72
1120	593,27
1250	737,60

CRUZ CON REDUCCIÓN A 90°



GCR90ØØ

CON REDUCCIÓN

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250
100	29,58								
125	30,07	30,07							
150	30,88	30,88	34,62						
160	30,88	30,88	34,62	36,97					
180	31,46	31,46	35,50	39,43	39,43				
200	32,14	32,14	36,79	41,52	41,52	44,68			
225	33,53	33,53	38,46	42,90	42,90	47,92	54,53		
250	34,51	34,62	39,74	44,18	44,18	49,21	56,11	60,25	
300	37,28	37,28	41,71	45,67	45,67	51,08	58,49	63,61	69,92
315	39,04	39,04	43,78	48,22	48,22	53,56	60,95	66,46	75,53
355	41,81	41,81	45,46	50,29	50,29	57,19	63,20	68,14	78,20
400	44,47	44,47	48,13	53,83	53,83	59,26	66,65	73,55	81,85
450	46,44	48,40	53,65	58,08	58,08	63,61	72,08	80,36	87,37
500		53,15	57,79	61,72	61,72	66,95	74,54	83,13	89,06
560			64,62	70,73	70,73	74,96	84,49	92,47	97,64
600				76,04	76,00	82,62	93,08	98,47	105,20
630					82,11	88,53	99,40	103,12	110,17
710							110,17	111,92	119,16
800									127,35
900									
1000									
1120									
1250									

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

300	315	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
81,66													
91,71	97,61												
95,25	102,45	108,86											
103,43	110,43	116,36	137,46										
105,60	112,91	122,28	142,08	157,57									
116,07	121,14	133,65	153,86	170,74	196,00								
121,45	126,41	139,77	160,28	178,18	206,14	222,50							
125,70	130,04	144,02	167,73	181,61	210,60	227,16	255,12						
131,81	135,53	148,48	172,70	188,75	217,33	235,34	269,62	297,26					
139,36	142,78	154,16	181,61	199,31	229,66	257,91	290,52	318,90	344,58				
145,79	148,05	161,93	188,02	215,97	245,70	279,45	310,93	334,53	355,55	394,79			
	153,65	174,05	201,38	229,95	265,68	295,50	326,04	350,89	377,92	415,61	465,81		
				253,57	293,01	336,08	369,64	402,66	433,20	483,62	520,27	625,69	
				276,87	312,48	355,76	392,21	424,40	449,68	500,18	559,72	668,13	740,29

Cruces simples y con reducción a 45°

Cruces a 45° simples y con reducción de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma

CRUZ SIMPLE A 45°



GCRUZ45Ø

SIMPLES

Ø	PVP €
100	70,10
125	71,59
150	74,35
160	76,57
180	77,80
200	80,27
225	84,31
250	96,04
300	118,73
315	133,12
355	150,28
400	175,91
450	210,03
500	279,85
560	330,60
600	400,70
630	451,85
710	531,05
800	682,73
900	901,29
1000	1.088,29
1120	1.315,86
1250	1.592,51

CRUZ CON REDUCCIÓN A 45°



GCR45ØØ

CON REDUCCIÓN

Ø	80	100	125	150	160	180	200	225	250
100	40,93								
125	40,93	40,93							
150	42,70	42,70	49,11						
160	42,70	42,70	49,11	54,73					
180	43,78	43,78	50,19	54,73	54,73				
200	46,75	46,75	52,26	55,03	55,03	63,20			
225	47,83	47,83	54,14	57,29	57,29	66,16	77,31		
250	49,21	49,21	56,21	61,05	61,05	70,90	76,33	87,76	
300	54,33	54,33	59,06	64,20	64,20	73,95	79,87	89,15	99,01
315	56,21	56,21	61,64	67,36	67,36	74,94	82,74	94,47	104,52
355	59,56	59,56	65,47	71,10	71,10	77,90	85,69	97,62	109,45
400	62,52	62,52	67,64	74,94	74,94	80,76	88,84	101,07	113,70
450	65,88	68,03	72,97	79,38	79,38	86,38	95,55	109,55	126,31
500		71,00	75,53	81,84	81,84	91,30	100,48	115,27	129,67
560					90,70	101,57	110,36	113,17	140,29
600				96,71	96,71	105,09	114,41	130,78	146,40
630				101,46	101,46	107,78	117,32	134,18	149,19
710							122,17	142,16	161,32
800									188,96
900									
1000									
1120									
1250									

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

300	315	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
124,55													
127,11	138,94												
130,75	139,43	153,62											
144,95	159,84	172,17	200,67										
155,22	164,58	187,45	219,71	258,65									
165,46	174,77	191,87	233,06	280,07	308,34								
173,02	179,54	199,72	244,35	290,23	323,56	361,66							
176,63	186,68	205,52	253,04	296,74	335,25	376,16	398,72						
181,30	192,90	210,70	269,81	311,03	343,64	385,48	414,25	430,62					
205,01	222,09	245,48	293,11	325,63	370,46	418,29	457,44	479,79	541,82				
223,64	231,92	252,63	313,82	351,31	393,76	437,03	481,34	499,66	573,70	677,96			
	261,85	334,74	383,19	453,59	458,26	463,33	518,10	543,89	593,58	705,51	759,87		
					476,18	505,26	551,14	586,54	632,20	732,85	842,59	959,59	
						537,68	593,17	624,85	671,76	758,42	875,82	1.014,77	1.146,58

Injertos y cuellos de reducción

Injertos y cuellos de acero galvanizado DX51D Z200 para conexión a tubo

Diámetros: desde 80 mm hasta 900 mm según modelos

Sin junta de goma / con junta de goma

INJERTO A 90° A CONDUCTO		INJERTO A 45° A CONDUCTO		CUELLO CONEXIÓN SOBRE PLANO 45°
 Detalles de codificación IG80AØ ... - Diámetro del conducto destino - Diámetro del conducto a injertar - IG-Injerto Con goma		 Detalles de codificación I4580AØ - Diámetro del conducto destino - Diámetro del conducto a injertar - I-Injerto a 45°		
IØAØ		IGØAØ		I45ØAØ
SIN GOMA		CON GOMA		SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	7,80	-	19,98	46,11
100	8,02	9,38	19,98	46,11
125	8,58	9,38	20,43	46,86
150	10,04	12,05	20,75	47,62
160	13,49	16,39	21,61	48,16
180	14,61	19,80	23,43	48,80
200	17,84	22,79	25,59	49,98
225	19,63	24,01	34,29	52,76
250	24,98	25,99	37,17	55,35
300	30,01	25,99	41,28	62,67
315	34,58	35,77	44,61	65,99
355	36,97	53,44	54,60	77,93
400	39,04	57,39	61,17	80,08
450	43,62	64,10	79,01	83,83
500	50,52	72,40	98,65	89,10
560	66,91	-	116,25	100,56
600	96,25	-	122,08	109,37
630	99,05	-	127,27	115,56
710	101,83	-	178,93	130,25
800	144,49	-	277,23	160,60
900	186,06	-	344,24	206,31

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Sombreretes y collarines

Sombreretes y collarines de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 80 mm hasta 1250 mm según modelos

Sin junta de goma

	SOMBRERETE CHINO	SOMBRERETE ANTI-REGOLFANTE	SOMBRERETE GIRATORIO	COLLARÍN ANTI-TORMENTA	SOMBRERETE JET
					
	GCPØ	GCPØA	EHGØ	GCAØ	CPWJ
	SIN GOMA	SIN GOMA	SIN GOMA	SIN GOMA	SIN GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
80	27,36	43,80	115,57	42,33	-
100	28,80	44,85	118,98	42,96	-
125	30,48	46,00	120,20	43,58	-
150	33,09	48,30	129,20	43,89	122,54
160	33,09	51,31	131,22	44,22	130,82
180	35,91	56,76	133,25	44,52	-
200	38,72	61,77	135,48	48,92	165,70
225	43,11	68,77	139,77	52,69	172,44
250	44,79	73,58	143,69	54,25	212,68
300	52,44	77,35	152,89	58,63	212,68
315	57,89	84,88	-	63,04	263,48
355	61,11	88,74	-	64,60	284,44
400	74,27	104,10	-	69,61	317,07
450	85,69	133,07	-	72,75	374,97
500	102,50	188,76	-	75,58	415,00
560	121,30	235,96	-	90,88	500,94
600	162,29	289,63	-	94,50	587,54
630	162,29	366,12	-	96,80	648,88
710	186,79	439,55	-	121,83	765,76
800	242,94	558,96	-	135,65	980,72
900	282,00	661,25	-	154,75	1.266,24
1000	328,92	805,13	-	180,26	1.473,35
1120	385,51	923,66	-	214,29	-
1250	457,74	1.088,52	-	255,78	-

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Tolvas

Tolvas de salida de boca de ventilador y tolvas concéntricas de acero galvanizado DX51D Z200

Secciones tolvas salida boca de ventilador: desde 210x235 mm hasta 405x475 mm

Medidas tolvas concéntricas (A + B + Ø): desde 400 mm hasta 1300 mm

TOLVA SALIDA BOCA DE VENTILADOR



Detalles de codificación

TV7150

— Diametro tubería
— Modelo ventilador 7/7
— Tv Tolva

TV MODELO VENTILADOR Ø

TIPO VENTILADOR	SECCIÓN	Ø	PVP €
7/7	210X235	150	58,40
		200	58,40
		250	59,41
9/9	270X300	200	64,45
		250	64,45
		300	64,45
		355	74,51
10/10	295X330	200	64,45
		250	74,51
		300	74,51
		355	79,54
		400	80,64
12/12	345X390	250	74,00
		300	79,54
		355	83,56
		400	83,56
		450	86,58
15/15	405X475	355	87,40
		400	88,59
		450	88,59
		500	89,73
		560	89,73
		630	91,09

TOLVA CONCÉNTRICA



Detalles de codificación

TV400

— Suma (A+B+Ø)
— Tv Tolva

TV

A + B + Ø	PVP €
≥ 400	54,34
≥ 450	54,34
≥ 500	54,34
≥ 550	54,34
≥ 600	54,34
≥ 650	55,27
≥ 700	55,27
≥ 750	55,27
≥ 800	59,96
≥ 850	59,96
≥ 900	69,33
≥ 950	69,33
≥ 1000	74,00
≥ 1050	75,87
≥ 1100	77,74
≥ 1150	79,15
≥ 1200	80,56
≥ 1250	81,50
≥ 1300	82,43


Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Cuellos de rejilla y plenums

Cuellos de acero galvanizado DX51D Z200 para colocación de rejilla sobre tubo, y plenums con salida de acero galvanizado DX51D Z200
Sin junta de goma

CUELLO DE REJILLA




Detalles de codificación
CUELLO200100
Lado (L)
Ancho (A)
Modelo



CUELLO ANCHO LADO

ANCHO LADO	PVP €	ANCHO LADO	PVP €	ANCHO LADO	PVP €
200100	59,16	450200	83,82	700350	107,48
200150	59,16	450250	83,82	700400	110,44
200200	59,16	450300	83,82	700500	110,44
250100	59,16	450350	88,74	800100	110,44
250150	59,16	450400	88,74	800150	110,44
250200	59,16	450450	88,74	800200	110,44
300100	59,16	450500	88,74	800250	110,44
300150	59,16	500100	93,68	800300	110,44
300200	59,16	500150	93,68	800350	110,44
300300	59,16	500200	93,68	800400	110,44
350100	68,03	500250	93,68	800500	110,44
350150	68,03	500300	93,68	800600	110,44
350200	68,03	500350	97,62	900100	113,40
350250	68,03	500400	97,62	900150	113,40
350300	72,97	500500	97,62	900200	113,40
350350	72,97	600100	97,62	900250	113,40
350400	72,97	600150	97,62	900300	113,40
350500	72,97	600200	97,62	900350	113,40
400100	76,92	600250	97,62	900400	113,40
400150	76,92	600300	103,53	900500	113,40
400200	76,92	600350	103,53	10100	116,23
400250	76,92	600400	103,53	10150	116,23
400300	80,86	600500	103,53	10200	116,23
400350	80,86	700100	107,48	10250	116,23
400400	80,86	700150	107,48	10300	116,23
400500	80,86	700200	107,48	10350	116,23
450100	83,82	700250	107,48	10400	116,23
450150	83,82	700300	107,48	10500	116,23

PLENUM CON SALIDA



Nota: pestañas de 20mm.
Posición de la toma:



Detalles de codificación

PL400
Suma de L+A+D
Plenum

PL	
L+A+D	PVP €
400	64,10
450	69,03
500	73,95
550	77,90
600	80,86
650	83,82
700	86,77
750	90,72
800	93,68
850	97,62
900	101,57
950	104,52
1000	106,94
1050	107,48
1100	110,44
1150	113,40
1200	116,36
1250	119,31
1300	123,26
1350	127,21
1400	131,15
1450	134,10
1500	138,05
1600	144,95
1700	152,84
1800	158,76
1900	166,65
2000	177,49

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Compuertas y registros

Compuertas y registros de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 80 mm hasta 500 mm según modelos

Sin junta de goma / con junta de goma según modelos

COMPUERTA ANTI-RETORNO		REGISTRO	
			
DAOSØ		GRGØ	GRGGØ
SIN GOMA		SIN GOMA	CON GOMA
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
80	-	34,66	-
100	13,64	36,79	40,47
125	14,43	37,06	40,77
150	16,31	39,07	42,97
160	18,09	42,30	46,53
180	-	44,92	49,41
200	26,90	46,31	50,94
225	-	48,93	53,82
250	31,45	54,84	60,32
300	-	61,42	67,56
315	46,23	66,65	73,32
355	85,21	95,75	105,32
400	141,05	106,20	116,82
450	-	153,87	169,26
500	-	166,82	183,50

Diferentes medidas o espesores, **consultar**

Registros motorizados

Registros de acero galvanizado DX51D Z200

Diámetros: desde 100 mm hasta 500 mm según modelos

REGISTROS MOTORIZADOS



Detalles de codificación

GRGM100230A

Tipo de servo:
 - 24A: 24v todo/nada
 - 230A: 230v todo/nada
 - 24ASR: 24v proporcional
 - 230ASR: 230v proporcional
 Diámetro
 Modelo

	GRGMØ 24A	GRGMØ 230A	GRGMØ 24ASR	GRGMØ 230ASR
	TODO/NADA		PROPORCIONAL	
Ø	PVP €	PVP €	PVP €	PVP €
100	425,36	394,50	531,36	613,36
125	425,59	394,73	531,59	613,59
150	430,35	399,49	536,35	618,35
160	432,77	401,92	538,77	620,77
180	435,38	404,53	541,38	623,38
200	439,87	409,02	545,87	627,87
225	446,24	415,38	552,24	634,24
250	449,40	418,54	555,40	637,40
300	460,74	429,88	566,74	648,74
315	482,27	451,41	588,27	670,27
355	490,07	459,21	596,07	678,07
400	507,48	476,62	613,48	695,48
450	519,35	488,50	625,35	707,35
500	531,64	500,78	637,64	719,64

Para otros servos, **consultar precio y montaje** de los mismos

Piezas con malla

Picos pato, cuellos cisne 135°, tapas y viseras con malla de acero galvanizado DX51D Z200
Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm según modelos

	PICO PATO	CUELLO CISNE	TAPA CON MALLA
			
	GPPØ	GCISNEØ	GTPØM
Ø	PVP €	PVP €	PVP €
100	48,85	74,26	20,83
125	49,38	78,40	21,94
150	52,57	82,74	22,83
160	52,75	84,89	23,03
180	56,50	93,09	23,32
200	68,25	97,04	24,33
225	71,89	101,86	27,19
250	78,32	106,89	28,93
300	85,95	116,75	34,93
315	88,29	125,04	36,40
355	92,63	134,60	37,79
400	110,85	147,72	42,68
450	120,80	160,83	47,28
500	136,08	174,93	53,54
560	163,69	206,45	69,69
600	178,92	221,05	78,68
630	191,35	231,51	85,42
710	197,14	296,74	98,78
800	308,74	341,26	116,39
900	368,50	403,69	140,39
1000	458,48	459,51	161,10
1120	499,99	596,89	180,16
1250	624,33	697,13	204,08


Diferentes medidas o espesores, **consultar**

VISERA CON MALLA




Detalles de codificación

VISERA 30



TAMAÑO VENTILADOR	PVP €
7	78,98
9	92,14
10	103,12
12	115,51
15	117,03
18	120,75
20	136,86
22	158,91
25	167,32
30	206,06

VISERAS ESPECIALES




A + B	PVP €
≥ 500	82,82
≥ 1000	104,52
≥ 1500	195,24
≥ 2000	275,12
≥ 2500	388,52
≥ 3000	407,25

Bridas tipo Metu

Bridas tipo Metu con tornillo (BCT)

Diámetros: desde 100 mm hasta 1250 mm

Sin junta de goma



	BCTØ
Ø	PVP €
100	34,41
125	35,15
150	36,13
160	36,74
180	37,44
200	38,33
225	38,62
250	39,95
300	43,67
315	44,59
355	45,77
400	48,79

	BCTØ
Ø	PVP €
450	52,13
500	71,31
560	76,10
600	79,44
630	81,90
710	88,46
800	95,90
900	104,21
1000	199,64
1120	217,44
1250	237,49

Opción de cierre con palanca, [consultar](#)

Tapas de inspección para conducto circular

CÓDIGO	a Ø mm	DIMENSIONES	PVP €
CAD18100	100	180x80	9,00
CAD18125	125	180x80	9,00
CAD18160	160	180x80	9,00
CAD18200	200	180x80	9,00
CAD25200	200	250x150	12,98
CAD25250	250	250x150	12,98
CAD25315	315	250x150	12,98
CAD25355	355	250x150	12,98
CAD25400	400	250x150	12,98
CAD25450	450	250x150	12,98
CAD30315	315	300x200	19,72
CAD30355	355	300x200	19,72
CAD30400	400	300x200	19,72
CAD30450	450	300x200	19,72
CAD30500	500	300x200	19,72
CAD40400	400	400x300	30,00
CAD40450	450	400x300	30,00
CAD40500	500	400x300	30,00
CAD40560	560	400x300	30,00
CAD40630	630	400x300	30,00
CAD40710	710	400x300	30,00
CAD40800	800	400x300	30,00

