

Unidad de filtración con motor a transmisión de doble aspiración

- Con motor a transmisión de doble aspiración montado sobre bancada o voluta
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico de 15 o 25 mm de espesor
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 50.000 m³/h




Detalles de codificación


VFMT 3000 9/9 1/2 F8

Modelo Tamaño caja Tamaño ventilador Potencia motor (CV) Filtración


POSICIONES DE TRANSMISIÓN Y EL VENTILADOR




Izquierda




Derecha




Tarifa




2




3



4



5



6

Posición estándar: N°1

Montaje no estándar, suplemento del 3%

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT39/91/3F6	3.000	9/9	1/3	F6
VFMT39/91/3F7	3.000	9/9	1/3	F7
VFMT39/91/3F8	3.000	9/9	1/3	F8
VFMT39/91/3F9	3.000	9/9	1/3	F9
VFMT39/91/3F6F8	3.000	9/9	1/3	F6+F8
VFMT39/91/3F7F9	3.000	9/9	1/3	F7+F9
VFMT39/91/2F6	3.000	9/9	1/2	F6
VFMT39/91/2F7	3.000	9/9	1/2	F7
VFMT39/91/2F8	3.000	9/9	1/2	F8
VFMT39/91/2F9	3.000	9/9	1/2	F9
VFMT39/91/2F6F8	3.000	9/9	1/2	F6+F8
VFMT39/91/2F7F9	3.000	9/9	1/2	F7+F9
VFMT39/93/4F6	3.000	9/9	3/4	F6
VFMT39/93/4F7	3.000	9/9	3/4	F7
VFMT39/93/4F8	3.000	9/9	3/4	F8
VFMT39/93/4F9	3.000	9/9	3/4	F9
VFMT39/93/4F6F8	3.000	9/9	3/4	F6+F8
VFMT39/93/4F6F9	3.000	9/9	3/4	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.

Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT39/91F6	3.000	9/9	1	F6
VFMT39/91F7	3.000	9/9	1	F7
VFMT39/91F8	3.000	9/9	1	F8
VFMT39/91F9	3.000	9/9	1	F9
VFMT39/91F6F8	3.000	9/9	1	F6+F8
VFMT39/91F7F9	3.000	9/9	1	F7+F9
VFMT310/101/2F6	3.000	10/10	1/2	F6
VFMT310/101/2F7	3.000	10/10	1/2	F7
VFMT310/101/2F8	3.000	10/10	1/2	F8
VFMT310/101/2F9	3.000	10/10	1/2	F9
VFMT310/101/2F6+F8	3.000	10/10	1/2	F6+F8
VFMT310/101/2F7+F9	3.000	10/10	1/2	F7+F9
VFMT310/103/4F6	3.000	10/10	3/4	F6
VFMT310/103/4F7	3.000	10/10	3/4	F7
VFMT310/103/4F8	3.000	10/10	3/4	F8
VFMT310/103/4F9	3.000	10/10	3/4	F9
VFMT310/103/4F6+F8	3.000	10/10	3/4	F6+F8
VFMT310/103/4F7+F9	3.000	10/10	3/4	F7+F9
VFMT310/101F6	3.000	10/10	1	F6
VFMT310/101F7	3.000	10/10	1	F7
VFMT310/101F8	3.000	10/10	1	F8
VFMT310/101F9	3.000	10/10	1	F9
VFMT310/101F6F8	3.000	10/10	1	F6+F8
VFMT310/101F7F9	3.000	10/10	1	F7+F9
VFMT310/101,5F6	3.000	10/10	1,5	F6
VFMT310/101,5F7	3.000	10/10	1,5	F7
VFMT310/101,5F8	3.000	10/10	1,5	F8
VFMT310/101,5F9	3.000	10/10	1,5	F9
VFMT310/101,5F6+F8	3.000	10/10	1,5	F6+F8
VFMT310/101,5F7+F9	3.000	10/10	1,5	F7+F9
VFMT310/102F6	3.000	10/10	2	F6
VFMT310/102F7	3.000	10/10	2	F7
VFMT310/102F8	3.000	10/10	2	F8
VFMT310/102F9	3.000	10/10	2	F9
VFMT310/102F6+F8	3.000	10/10	2	F6+F8
VFMT310/102F7+F9	3.000	10/10	2	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.
Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT612/123/4F6	6.000	12/12	3/4	F6
VFMT612/123/4F7	6.000	12/12	3/4	F7
VFMT612/123/4F8	6.000	12/12	3/4	F8
VFMT612/123/4F9	6.000	12/12	3/4	F9
VFMT612/123/4F6+F8	6.000	12/12	3/4	F6+F8
VFMT612/123/4F7+F9	6.000	12/12	3/4	F7+F9
VFMT612/121F6	6.000	12/12	1	F6
VFMT612/121F7	6.000	12/12	1	F7
VFMT612/121F8	6.000	12/12	1	F8
VFMT612/121F9	6.000	12/12	1	F9
VFMT612/121F6+F8	6.000	12/12	1	F6+F8
VFMT612/121F7+F9	6.000	12/12	1	F7+F9
VFMT612/121,5F6	6.000	12/12	1,5	F6
VFMT612/121,5F7	6.000	12/12	1,5	F7
VFMT612/121,5F8	6.000	12/12	1,5	F8
VFMT612/121,5F9	6.000	12/12	1,5	F9
VFMT612/121,5F6+F8	6.000	12/12	1,5	F6+F8
VFMT612/121,5F6+F9	6.000	12/12	1,5	F7+F9
VFMT612/122F6	6.000	12/12	2	F6
VFMT612/122F7	6.000	12/12	2	F7
VFMT612/122F8	6.000	12/12	2	F8
VFMT612/122F9	6.000	12/12	2	F9
VFMT612/122F6+F8	6.000	12/12	2	F6+F8
VFMT612/122F7+F9	6.000	12/12	2	F7+F9
VFMT612/123F6	6.000	12/12	3	F6
VFMT612/123F7	6.000	12/12	3	F7
VFMT612/123F8	6.000	12/12	3	F8
VFMT612/123F9	6.000	12/12	3	F9
VFMT612/123F6+F8	6.000	12/12	3	F6+F8
VFMT612/123F7+F9	6.000	12/12	3	F7+F9
VFMT1415/151,5F6	14.000	15/15	1,5	F6
VFMT1415/151,5F7	14.000	15/15	1,5	F7
VFMT1415/151,5F8	14.000	15/15	1,5	F8
VFMT1415/151,5F9	14.000	15/15	1,5	F9
VFMT1415/151,5F6+F8	14.000	15/15	1,5	F6+F8
VFMT1415/151,5F7+F9	14.000	15/15	1,5	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.
Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT1415/152F6	14.000	15/15	2	F6
VFMT1415/152F7	14.000	15/15	2	F7
VFMT1415/152F8	14.000	15/15	2	F8
VFMT1415/152F9	14.000	15/15	2	F9
VFMT1415/152F6+F8	14.000	15/15	2	F6+F8
VFMT1415/152F6+F9	14.000	15/15	2	F7+F9
VFMT1415/153F6	14.000	15/15	3	F6
VFMT1415/153F7	14.000	15/15	3	F7
VFMT1415/153F8	14.000	15/15	3	F8
VFMT1415/153F9	14.000	15/15	3	F9
VFMT1415/153F6+F8	14.000	15/15	3	F6+F8
VFMT1415/153F7+F9	14.000	15/15	3	F7+F9
VFMT1415/154F6	14.000	15/15	4	F6
VFMT1415/154F7	14.000	15/15	4	F7
VFMT1415/154F8	14.000	15/15	4	F8
VFMT1415/154F9	14.000	15/15	4	F9
VFMT1415/154F6+F8	14.000	15/15	4	F6+F8
VFMT1415/154F7+F9	14.000	15/15	4	F7+F9
VFMT1415/155,5F6	14.000	15/15	5,5	F6
VFMT1415/155,5F7	14.000	15/15	5,5	F7
VFMT1415/155,5F8	14.000	15/15	5,5	F8
VFMT1415/155,5F9	14.000	15/15	5,5	F9
VFMT1415/155,5F6+F8	14.000	15/15	5,5	F6+F8
VFMT1415/155,5F7+F9	14.000	15/15	5,5	F7+F9
VFMT1418/181,5F6	14.000	18/18	1,5	F6
VFMT1418/181,5F7	14.000	18/18	1,5	F7
VFMT1418/181,5F8	14.000	18/18	1,5	F8
VFMT1418/181,5F9	14.000	18/18	1,5	F9
VFMT1418/181,5F6+F8	14.000	18/18	1,5	F6+F8
VFMT1418/181,5F7+F9	14.000	18/18	1,5	F7+F9
VFMT1418/182F6	14.000	18/18	2	F6
VFMT1418/182F7	14.000	18/18	2	F7
VFMT1418/182F8	14.000	18/18	2	F8
VFMT1418/182F9	14.000	18/18	2	F9
VFMT1418/182F6+F8	14.000	18/18	2	F6+F8
VFMT1418/182F7+F9	14.000	18/18	2	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.
Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT1418/183F6	14.000	18/18	3	F6
VFMT1418/183F7	14.000	18/18	3	F7
VFMT1418/183F8	14.000	18/18	3	F8
VFMT1418/183F9	14.000	18/18	3	F9
VFMT1418/183F6+F8	14.000	18/18	3	F6+F8
VFMT1418/183F7+F9	14.000	18/18	3	F7+F9
VFMT1418/184F6	14.000	18/18	4	F6
VFMT1418/184F7	14.000	18/18	4	F7
VFMT1418/184F8	14.000	18/18	4	F8
VFMT1418/184F9	14.000	18/18	4	F9
VFMT1418/184F6+F8	14.000	18/18	4	F6+F8
VFMT1418/184F7+F9	14.000	18/18	4	F7+F9
VFMT1418/185,5F6	14.000	18/18	5,5	F6
VFMT1418/185,5F7	14.000	18/18	5,5	F7
VFMT1418/185,5F8	14.000	18/18	5,5	F8
VFMT1418/185,5F9	14.000	18/18	5,5	F9
VFMT1418/185,5F6+F8	14.000	18/18	5,5	F6+F8
VFMT1418/185,5F7+F9	14.000	18/18	5,5	F7+F9
VFMT1418/187,5F6	14.000	18/18	7,5	F6
VFMT1418/187,5F7	14.000	18/18	7,5	F7
VFMT1418/187,5F8	14.000	18/18	7,5	F8
VFMT1418/187,5F9	14.000	18/18	7,5	F9
VFMT1418/187,5F6+F8	14.000	18/18	7,5	F6+F8
VFMT1418/187,5F7+F9	14.000	18/18	7,5	F7+F9
VFMT1418/1810F6	14.000	18/18	10	F6
VFMT1418/1810F7	14.000	18/18	10	F7
VFMT1418/1810F8	14.000	18/18	10	F8
VFMT1418/1810F9	14.000	18/18	10	F9
VFMT1418/1810F6+F8	14.000	18/18	10	F6+F8
VFMT1418/1810F7+F9	14.000	18/18	10	F7+F9
VFMT2820/204F6	28.000	20/20	4	F6
VFMT2820/204F7	28.000	20/20	4	F7
VFMT2820/204F8	28.000	20/20	4	F8
VFMT2820/204F9	28.000	20/20	4	F9
VFMT2820/204F6+F8	28.000	20/20	4	F6+F8
VFMT2820/204F7+F9	28.000	20/20	4	F7+F9
VFMT2820/205,5F6	28.000	20/20	5,5	F6
VFMT2820/205,5F7	28.000	20/20	5,5	F7
VFMT2820/205,5F8	28.000	20/20	5,5	F8
VFMT2820/205,5F9	28.000	20/20	5,5	F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.

Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT2820/205,5F6+F8	28.000	20/20	5,5	F6+F8
VFMT2820/205,5F7+F9	28.000	20/20	5,5	F7+F9
VFMT2820/207,5F6	28.000	20/20	7,5	F6
VFMT2820/207,5F7	28.000	20/20	7,5	F7
VFMT2820/207,5F8	28.000	20/20	7,5	F8
VFMT2820/207,5F9	28.000	20/20	7,5	F9
VFMT2820/207,5F6+F8	28.000	20/20	7,5	F6+F8
VFMT2820/207,5F7+F9	28.000	20/20	7,5	F7+F9
VFMT2820/2010F6	28.000	20/20	10	F6
VFMT2820/2010F7	28.000	20/20	10	F7
VFMT2820/2010F8	28.000	20/20	10	F8
VFMT2820/2010F9	28.000	20/20	10	F9
VFMT2820/2010F6+F8	28.000	20/20	10	F6+F8
VFMT2820/2010F7+F9	28.000	20/20	10	F7+F9
VFMT2822/225,5F6	28.000	22/22	5,5	F6
VFMT2822/225,5F7	28.000	22/22	5,5	F7
VFMT2822/225,5F8	28.000	22/22	5,5	F8
VFMT2822/225,5F9	28.000	22/22	5,5	F9
VFMT2822/225,5F6+F8	28.000	22/22	5,5	F6+F8
VFMT2822/225,5F7+F9	28.000	22/22	5,5	F7+F9
VFMT2822/227,5F6	28.000	22/22	7,5	F6
VFMT2822/227,5F7	28.000	22/22	7,5	F7
VFMT2822/227,5F8	28.000	22/22	7,5	F8
VFMT2822/227,5F9	28.000	22/22	7,5	F9
VFMT2822/227,5F6+F8	28.000	22/22	7,5	F6+F8
VFMT2822/227,5F7+F9	28.000	22/22	7,5	F7+F9
VFMT2822/2210F6	28.000	22/22	10	F6
VFMT2822/2210F7	28.000	22/22	10	F7
VFMT2822/2210F8	28.000	22/22	10	F8
VFMT2822/2210F9	28.000	22/22	10	F9
VFMT2822/2210F6+F8	28.000	22/22	10	F6+F8
VFMT2822/2210F7+F9	28.000	22/22	10	F7+F9
VFMT2822/2212,5F6	28.000	22/22	13	F6
VFMT2822/2212,5F7	28.000	22/22	13	F7
VFMT2822/2212,5F8	28.000	22/22	13	F8
VFMT2822/2212,5F9	28.000	22/22	13	F9
VFMT2822/2212,5F6+F8	28.000	22/22	13	F6+F8
VFMT2822/2212,5F7+F9	28.000	22/22	13	F7+F9
VFMT2822/2215F6	28.000	22/22	15	F6
VFMT2822/2215F7	28.000	22/22	15	F7

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.
Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT2822/2215F8	28.000	22/22	15	F8
VFMT2822/2215F9	28.000	22/22	15	F9
VFMT2822/2215F6+F8	28.000	22/22	15	F6+F8
VFMT2822/2215F7+F9	28.000	22/22	15	F7+F9
VFMT3225/255,5F6	32.000	25/25	5,5	F6
VFMT3225/255,5F7	32.000	25/25	5,5	F7
VFMT3225/255,5F8	32.000	25/25	5,5	F8
VFMT3225/255,5F9	32.000	25/25	5,5	F9
VFMT3225/255,5F6+F8	32.000	25/25	5,5	F6+F8
VFMT3225/255,5F7+F9	32.000	25/25	5,5	F7+F9
VFMT3225/257,5F6	32.000	25/25	7,5	F6
VFMT3225/257,5F7	32.000	25/25	7,5	F7
VFMT3225/257,5F8	32.000	25/25	7,5	F8
VFMT3225/257,5F9	32.000	25/25	7,5	F9
VFMT3225/257,5F6+F8	32.000	25/25	7,5	F6+F8
VFMT3225/257,5F7+F9	32.000	25/25	7,5	F7+F9
VFMT3225/2510F6	32.000	25/25	10	F6
VFMT3225/2510F7	32.000	25/25	10	F7
VFMT3225/2510F8	32.000	25/25	10	F8
VFMT3225/2510F9	32.000	25/25	10	F9
VFMT3225/2510F6+F8	32.000	25/25	10	F6+F8
VFMT3225/2510F7+F9	32.000	25/25	10	F7+F9
VFMT3225/2512,5F6	32.000	25/25	13	F6
VFMT3225/2512,5F7	32.000	25/25	13	F7
VFMT3225/2512,5F8	32.000	25/25	13	F8
VFMT3225/2512,5F9	32.000	25/25	13	F9
VFMT3225/2512,5F6+F8	32.000	25/25	13	F6+F8
VFMT3225/2512,5F7+F9	32.000	25/25	13	F7+F9
VFMT3225/2515F6	32.000	25/25	15	F6
VFMT3225/2515F7	32.000	25/25	15	F7
VFMT3225/2515F8	32.000	25/25	15	F8
VFMT3225/2515F9	32.000	25/25	15	F9
VFMT3225/2515F6+F8	32.000	25/25	15	F6+F8
VFMT3225/2515F7+F9	32.000	25/25	15	F7+F9
VFMT3225/2520F6	32.000	25/25	20	F6
VFMT3225/2520F7	32.000	25/25	20	F7
VFMT3225/2520F8	32.000	25/25	20	F8
VFMT3225/2520F9	32.000	25/25	20	F9
VFMT3225/2520F6+F8	32.000	25/25	20	F6+F8
VFMT3225/2520F7+F9	32.000	25/25	20	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.



Opcional G4: consultar.

CARACTERÍSTICAS

Código	Caja	Ventilador	Motor	Filtración*
VFMT4830/2810F6	48.000	30/28	10	F6
VFMT4830/2810F7	48.000	30/28	10	F7
VFMT4830/2810F8	48.000	30/28	10	F8
VFMT4830/2810F9	48.000	30/28	10	F9
VFMT4830/2810F6+F8	48.000	30/28	10	F6+F8
VFMT4830/2810F7+F9	48.000	30/28	10	F7+F9
VFMT4830/2812,5F6	48.000	30/28	13	F6
VFMT4830/2812,5F7	48.000	30/28	13	F7
VFMT4830/2812,5F8	48.000	30/28	13	F8
VFMT4830/2812,5F9	48.000	30/28	13	F9
VFMT4830/2812,5F7+F8	48.000	30/28	13	F6+F8
VFMT4830/2812,5F6+F9	48.000	30/28	13	F7+F9
VFMT4830/2815F6	48.000	30/28	15	F6
VFMT4830/2815F7	48.000	30/28	15	F7
VFMT4830/2815F8	48.000	30/28	15	F8
VFMT4830/2815F9	48.000	30/28	15	F9
VFMT4830/2815F6+F8	48.000	30/28	15	F6+F8
VFMT4830/2815F7+F9	48.000	30/28	15	F7+F9
VFMT4830/2820F6	48.000	30/28	20	F6
VFMT4830/2820F7	48.000	30/28	20	F7
VFMT4830/2820F8	48.000	30/28	20	F8
VFMT4830/2820F9	48.000	30/28	20	F9
VFMT4830/2820F6+F8	48.000	30/28	20	F6+F8
VFMT4830/2820F7+F9	48.000	30/28	20	F7+F9
VFMT4830/2825F6	48.000	30/28	25	F6
VFMT4830/2825F7	48.000	30/28	25	F7
VFMT4830/2825F8	48.000	30/28	25	F8
VFMT4830/2825F9	48.000	30/28	25	F9
VFMT4830/2825F6+F8	48.000	30/28	25	F6+F8
VFMT4830/2825F7+F9	48.000	30/28	25	F7+F9

*Referencias con antigua normativa, ver tabla de equivalencias con la nueva normativa.
Opcional G4: consultar.

DIMENSIONES



A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida
G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

Modelo Caja			Largo con 1 Filtro	Largo con 2 Filtros						RPM	Q (m³/h)	
	A	B	C	C	D	E	F	G	Peso (excluido motor eléctrico)	MAX	MAX	Perfil
3000 9/9	605	940	1.450	1.900	300	270	110	195	47	2000	4.500	30
3000 10/10	605	940	1.450	1.900	330	295	51	224	65	1800	5.000	30
6000 12/12	990	1.060	1.550	2.000	390	350	351	249	92	1500	9.000	30
14000 15/15	990	1.560	1.850	2.300	480	410	235	275	113	1200	14.000	30
14000 18/18	990	1.560	1.850	2.300	560	485	85	345	142	950	16.000	30
28000 20/20	1.355	1.830	2.300	2.900	607	610	304	444	248	900	22.000	40
28000 22/22	1.355	1.830	2.300	2.900	660	695	242	453	259	900	30.000	40
32000 25/25	1.355	1.830	2.500	3.300	770	796	110	475	346	700	34.000	50
48000 30/28	1.935	1.830	2.700	3.500	895	938	475	565	452	600	50.000	50